



Casa di Cura
VILLA MARIA

CONSENSO INFORMATO

MANOMETRIA ESOFAGEA

DATA.....

IL/LA PAZIENTE

NATO A IL

RESIDENTE TEL

MEDICO CURANTE

La **manometria esofagea** è un esame che consente misurazioni anatomico-funzionali e rilevazioni dell'attività motoria dell'intero esofago (sfintere esofageo superiore, esofago e sfintere esofageo inferiore) mediante un sondino naso-gastrico, sottile, flessibile e dotato di numerosi sensori di pressione lungo la sua lunghezza che trasmettono informazione ad un computer che elabora i dati.

PREPARAZIONE ALL'ESAME

Il giorno dell'esame è necessario non assumere alimenti o liquidi da almeno 7 ore prima. La presenza di cibo nello stomaco infatti limiterebbe l'efficacia diagnostica dell'esame, rendendo l'esame scarsamente attendibile e potrebbe inoltre provocare il vomito.

In caso di assunzione di farmaci anticoagulanti/antiaggreganti che controindicano l'esecuzione di manovre operative, consultare il medico curante per l'eventuale sospensione o sostituzione. È consigliabile evitare da almeno 24 ore Beta-bloccanti, nitrati, Calcio-antagonisti, procinetici, nicotina, caffè, oppioidi.

Come si esegue

L'esame prevede l'introduzione di un sondino del diametro di pochi millimetri attraverso una delle narici, tale sondino è flessibile e verrà cosparso di un gel anestetico, al passaggio in gola verrà chiesto al paziente di ingoiare e il sondino raggiungerà lo stomaco, la sensazione di corpo estraneo in gola si ridurrà in un minuto circa. Non verranno somministrati sedativi in quanto è richiesta la sua attiva collaborazione durante l'esame con almeno dieci volontarie deglutizioni di piccole quantità di acqua. L'esame, comunque, non comporta dolore e il sondino non interferirà con la respirazione.

RISCHI COMPLICANZE

Anni di esperienza dimostrano che la manometria esofagea è un'indagine sicura. In genere sono necessari circa 20 minuti per eseguirla. L'esame può essere gravato da rare e non prevedibili complicanze (crisi vagali, con perdita di coscienza, arresto cardiocircolatorio, oppure perforazioni) che in circostanze del tutto eccezionali potrebbero risultare pericolose per la vita e, per le quali comunque, verrebbero prestate tutte le cure possibili. In pazienti debitamente selezionati, senza cioè fattori di rischio, tali complicanze sono estremamente infrequenti.

Al termine dell'esame si può tornare subito a casa. Il medico vi informerà dei risultati dell'esame dopo averli elaborati.

- Dichiaro di essere stato/a invitato/a a leggere con molta attenzione quanto riportato in questo scritto.
- Dichiaro, altresì, di avere ben compreso il significato di quanto mi è stato esposto e di non avere ulteriori chiarimenti da avanzare oltre a quelli che mi sono stati già forniti.
- Dichiaro di essere a digiuno.
- Dichiaro di autorizzare la Casa di Cura Villa Maria all'utilizzo dei dati personali per fini organizzativi e burocratici e che qualora i dati personali dovessero essere utilizzati per finalità di ricerca scientifica e/statistica saranno concessi in rispetto al D.L. N° 196 del 30.06.2003.

Consapevolmente Acconsento

Firma dell'Operatore

Firma del/la Paziente

.....

PREPARAZIONE

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE

- Esami radiografici o endoscopici precedenti e cartelle cliniche di eventuali ricoveri.
- Elenco delle eventuali medicine assunte ed eventuali allergie.

DISPOSIZIONI PER PAZIENTI CON TERAPIA IN CORSO

Non devono sospendere la terapia neanche il giorno dell'esame

- Pazienti in terapia con IPP (protezione dello stomaco).
- Pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti e/o antiaggregante.

Sospendere la terapia 24 ore prima dell'esame

- Pazienti in terapie farmacologiche con Beta-bloccanti, nitrati, Calcio-antagonisti, procinetici.

Pazienti diabetici

I pazienti che assumono insulina o altri farmaci devono contattare il medico di medicina generale per eventuale variazione o sospensione della terapia.

PREPARAZIONE ALL'ESAME

- La sera precedente l'esame cena leggera.
- La mattina dell'esame digiuno.

Non si possono somministrare sedativi in quanto è richiesta l'attiva collaborazione del paziente; inoltre l'effetto sedativo potrebbe alterare il risultato dell'esame.

> COSTO DELL'ESAME

euro 100